

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/impregnat-softshell-proof-300ml-nikwax-p-2586.html>



Impregnat Softshell Proof 300ml NIKWAX

Cena	39,00 zł
Dostępność	Nieprodukowany
Numer katalogowy	NI-38
Producent	Nikwax

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Impregnat do odzieży klimatycznej (technicznej i sportowej), produkt angielskiej firmy **NIKWAX**, jest to model Softshell Proof (nr katalogowy NI-38), w płynie o pojemności 300 ml, (pochodzący z fioletowej linii (takim kolorem są oznaczone wszystkie środki impregnujące tego producenta)).

**REGULARNA IMPREGNACJA
GWARANCJĄ OPTYMALNEJ OCHRONY
TWOJEJ ODZIEŻY SOFT SHELL**



Impregnat **Softshell Proof** nadaje długotrwałą hydrofobowość DWR (zapewnia skuteczną wodoodporność) wysokiej jakościowo odzieży sportowej i aktywnej z materiałów typu: Windstopper, Windbloc, Schoeller, Polartec itp. Chroni przed zabrudzeniami.



Impregnat **Nikwax SoftShell Proof** został tak zaprojektowany tak, by zachowywać maksymalną wydajność tkanin typu softshell.

Dzięki zastosowaniu substancji czynnych niezawierających fluorowęglowodorów, gazów pędnych jest przyjazny dla środowiska naturalnego i ulega biodegradacji. Nie zawiera zmiękczaczy, wybielaczy i szkodliwych związków fosfatowych.

eco

SoftShell Proof to produkt bezpieczny w użytkowaniu z odzieżą softshell. Jest niepalny, nie zawiera lotnych związków organicznych (związki VOC) ani fluoropochodnych węglowodoru, oparty jest na wodzie (Water Based).

Impregnat ten nie wymaga ciepła do wytworzenia właściwości hydrofobowej DWR, dlatego dla uzyskania najlepszych efektów nie jest potrzebne suszenie w suszarce automatycznej.

Aby zachować hydrofobowe (wodoodporne) właściwości odzieży softshell należy przed impregnacją wyprać ją w środku piorącym Nikwax Tech Wash.

STOP DETERGENTOM

Główne zalety impregnatu Softshell Proof:

- przywraca i nadaje właściwości hydrofobowe (wodoodporne) oraz odświeża zdolność odzieży softshell do „oddychania”,
- wydłuża czas korzystania odzieży i optymalizuje jej zachowanie w deszczu,
- jest łatwy w użyciu, wystarczy nanieść środek na impregnowane miejsce,
- nie wymaga suszenia w szybkoobrotowej suszarce bębnowej celem aktywacji preparatu,
- jest transparentny i nie ma wpływu na wygląd zewnętrzny impregnowanej odzieży,
- zbudowany na bazie wody - czyli bezpieczny dla środowiska naturalnego,
- ulegający biodegradacji,
- niepalny,
- bezpieczny w użyciu,
- nie zawiera fluorokarbonów,
- gwarancja trwałości impregnatu wg. producenta obejmuje 4 lata, choć testy potwierdzają jego długowieczność.

Charakterystyka techniczna środka impregnującego:

Zastosowanie: **Odzież Soft Shell**

Pojemność: **300ml**

Sposób użycia

PRANIE W PRALCE:

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania. Odzież należy uprzednio wyprać (w osobnym cyklu prania) w [Nikwax Tech Wash®](#). Impregnat może być stosowany na wilgotne powierzchnie – nie trzeba ich suszyć przed impregnacją. Wstrząsnąć przed użyciem.

1. Usunąć ewentualne pozostałości proszku z dozownika.
2. Umieścić max 2 szt. czystej odzieży w pralce.
3. Wlać po 100ml na każdą sztukę odzieży.
4. Nastawić cykl prania materiały syntetyczne na temperaturę 30° i niskie obroty.

Aby zachować wodoodporne właściwości odzieży należy przed impregnacją wyprać ją w Nikwax Tech Wash®. Nie wolno używać detergentów.

PRANIE RĘCZNE:

Użyć rękawiczek gumowych.

1. Zamoczyć 1 szt. czystej odzieży w 6 l. ciepłej wody, w wannie lub misce.
2. Wlać 100ml impregnatu SoftShell Proof™.
3. Środek powinien być dobrze rozprowadzony w wodzie. Pozostawić na 5 min. odzież do nasiąknięcia i ponownie przemieszać.
4. Płukać w zimnej wodzie, aż stanie się klarowna.