

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/impregnat-txdirect-wash-in-spray-on-300ml-nikwax-p-2593.html>



Impregnat TX.Direct Wash-In Spray-On 300ml NIKWAX

Cena	39,00 zł
Dostępność	Nieprodukowany
Numer katalogowy	NI-15
Producent	Nikwax

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Impregnat do odzieży przeciwdeszczowej (technicznej i sportowej), produkt angielskiej firmy **NIKWAX**, jest to model TX.Direct Wash-In (nr katalogowy NI-15), w atomizerze o pojemności 300 ml, (pochodzący z fioletowej linii (takim kolorem są oznaczone wszystkie środki impregnujące tego producenta)).

**REGULARNA IMPREGNACJA
GWARANCJĄ OPTYMALNEJ OCHRONY
TWOJEJ ODZIEŻY**



Impregnat **TX.Direct Wash-In** nadaje długotrwałą hydrofobowość DWR (zapewnia skuteczną wodoodporność) wysokiej jakości odzieży sportowej i aktywnej z materiałów typu: Windstopper, Windbloc, Schoeller, Polartec itp. Chroni przed zabrudzeniami.



Impregnat **TX.Direct Wash-In** został tak zaprojektowany tak, by zachowywać maksymalną wydajność tkanin oddychających.

Dzięki zastosowaniu substancji czynnych niezawierających fluorowęglowodorów, gazów pędnych jest przyjazny dla środowiska naturalnego i ulega biodegradacji. Nie zawiera zmiękczaczy, wybielaczy i szkodliwych związków fosfatowych.

eco

Impregnat **TX.Direct Wash-In** to produkt bezpieczny w użytkowaniu z odzieżą przeciwdeszczową. Jest niepalny, nie zawiera lotnych związków organicznych (związki VOC) ani fluoropochodnych węglowodoru, oparty jest na wodzie (Water Based).

Impregnat ten nie wymaga ciepła do wytworzenia właściwości hydrofobowej DWR, dlatego dla uzyskania najlepszych efektów nie jest potrzebne suszenie w suszarce automatycznej.

Aby zachować hydrofobowe (wodoodporne) właściwości odzieży przeciwdeszczowej, należy przed impregnacją wyprać ją w środku piorącym Nikwax Tech Wash.

STOP DETERGENTOM



Główne zalety impregnatu TX.Direct Wash-In:

-
- przywraca i nadaje właściwości hydrofobowe (wodoodporne) oraz odświeża zdolność odzieży przeciwdeszczowej do „oddychania”,
 - wydłuża czas korzystania odzieży i optymalizuje jej zachowanie w deszczu,
 - jest łatwy w użyciu, wystarczy nanieść środek na impregnowane miejsce,
 - nie wymaga suszenia w szybkoobrotowej suszarce bębnowej celem aktywacji preparatu,
 - jest transparentny i nie ma wpływu na wygląd zewnętrzny impregnowanej odzieży,
 - zbudowany na bazie wody - czyli bezpieczny dla środowiska naturalnego,
 - ulegający biodegradacji,
 - niepalny,
 - bezpieczny w użyciu,
 - nie zawiera fluorokarbonów,
 - gwarancja trwałości impregnatu wg. producenta obejmuje 4 lata, choć testy potwierdzają jego długowieczność.

Charakterystyka techniczna środka impregnującego:

Pojemność: **300ml**

Sposób użycia

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania i wyprać w [Nikwax® Tech Wash](#). Środek może być stosowany na wilgotne powierzchnie – nie trzeba ich suszyć przed impregnacją.

- Zabezpieczyć przed zabrudzeniem miejsce, w którym dokonuje się impregnacji. Rozłożyć płasko czystą wilgotną odzież.
- Trzymać preparat w odległości ok. 15 cm od odzieży.
- Preparat nakładać obficie i równomiernie na zewnętrzną stronę materiału.
- Odczekać 2 minuty. Nadmiar środka usunąć wilgotną szmatką.
- Sprawdzić, czy cała powierzchnia została dokładnie pokryta preparatem.