

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/korek-naturalny-obrotowy-12cm-remsport-p-5003.html>



## Korek naturalny obrotowy 12cm REMSPORT

Cena	<b>170,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>REM00968</b>
Kod EAN	<b>5905342650157</b>
Producent	<b>Remsport</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Korek naturalny obrotowy o długości 10cm, wyprodukowany w UE dla firmy **REMSPORT**, jest to model Roto Cork 10cm (numer katalogowy REM00967).



**Roto Cork 12cm** to wałek obrotowy służący do dokładnego wcierania smarów w płynie, w proszku, w paście, w spray czyli wszędzie tam gdzie występuje aplikacja smarów na zimno (smarowanie na zimno) lub smarowanie zawodnicze czyli wcieranie smarów typu FP4. Ważna uwaga: bardzo mały docisk korka, prędkość obrotowa do 1000 obr/min. Przykładowe mocowanie szczotki w uchwycie (na zdjęciu szczotka i uchwyt niemieckiej firmy KUNZMANN).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwdpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Akcesoria dodatkowe znajdziecie wszystkie akcesoria kompatybilne z tą szczotką obrotową.

### Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

### Charakterystyka techniczna wałka obrotowego:

---

Włosie: **Korek Naturalny**  
Szerokość: **12cm**

## Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



