

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-tk-245-fluor-powder-30g-rex-p-5805.html>



Smar TK-245 Fluor Powder 30g REX

| | |
|------------------|------------------------------|
| Cena | 899,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny - zadzwoń |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | REX481 |
| Kod EAN | 6417839004811 |
| Producent | Rex |

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodników i nie tylko z serii Future Fluor Powder czyli 100% fluorocarbon, produkt fińskiej firmy **REX**, jest to model TK-245 Fluor Powder (numer katalogowy REX481) o wadze 30g.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy **RACE**. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy (bazowy). Smary pełnofluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na parafinie.

TK-245 to najlepiej sprzedający się uniwersalny proszek fluorowy, świetnie sprawdza się na wszystkich rodzajach śniegu. Jego szczytowa wydajność jest na świeżym śniegu lub wilgotnym, łagodnym mrozie, ale dobrze sprawdza się również na grubym i mokrym śniegu. Jeśli chcesz wejść w świat proszków fluorowych, TK-245 to doskonały wybór na początek. Do stosowania w zakresie temperatur wynoszących od +5°C do -5°C i wilgotności powietrza wynoszącej od 60 do 100%.

Smary Future Fluor nie zawierają CFC (PFOA-Free) i nie są szkodliwe dla środowiska. Smar zgodny z wymogami FIS na sezon 2021/2022.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Typ smaru: **Racing**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Rodzaj smaru: **100% Fluor (PFOA FREE)**

Waga smaru: **30g**

Zakres temperatur: **+5°C do -5°C**

Postać smaru: **Proszek**

Temperatura żelazka: **180°C**

Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)



lub aplikacja na zimno: wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu (więcej o aplikacji smaru FP4 Powder w zakładce "**Sposób użycia**").



