


Link do produktu: <https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-10cm-nylonowa-kunzmann-p-2128.html>



Szczotka obrotowa 10cm nylonowa KUNZMANN

Cena	173,00 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3326.3
Kod EAN	4250493731615
Producent	Kunzmann

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa 10cm z nylonowym, z średnio miękkim włosiem, produkt niemieckiej firmy **KUNZMANN**, jest to model Rollbrush Nylon 100mm (numer katalogowy 3326.3).

Rollbrush Nylon to typ szczotki obrotowej uniwersalnej, służącej do finalnego wykończenia (wypolerowania) ślizgu, idealnej do ostatniej fazy szczotkowania aplikowanego smaru jak i do przygotowania ślizgu do nałożenia smaru. A tak wygląda uchwyt i zestaw szczotki obrotowej wyposażony w ten uchwyt, który można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).



A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa zamocowana w uchwycie (osłonę oraz uchwyt można zakupić osobno).



A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwdpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Nylonowe**
Szerokość: **10cm**
Wysokość włosia: **7mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm,

-
- 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



