

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-11cm-fiber-snoli-p-2271.html>

Szczotka obrotowa 11cm fiber SNOLI



Cena	270,00 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	704/MFB
Producent	Snoli

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa 11 cm z włosiem naturalnym twardym (fiber), produkt austriackiej firmy **SNOLI**, jest to model Rollbrush Fibre (numer katalogowy 704/MF), służąca do oczyszczenia ślizgu, idealna w pierwszej fazie smarowania ślizgu tzw. szczotka przygotowawcza.

Z uwagi na naturalne włosie posiada właściwości antystatyczne, polecana do zdejmowania smarów fluorowych typu Racing Finish.

A tak wygląda uchwyt do zamocowania wymienionej szczotki obrotowej (ten uchwyt można zakupić osobno patrz zakładka Akcesoria dodatkowe).

A tak wygląda uchwyt z zamontowaną szczotką obrotową z włosia naturalnego.

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwoodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Naturalne Fiber**

Szerokość: **11cm**

Wysokość włosia: **11mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



