

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-14cm-naturalna-maplus-p-3472.html>



Szczotka obrotowa 14cm naturalna MAPLUS

Cena	142,00 zł
Cena poprzednia	202,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MT0042
Kod EAN	8028383500162
Producent	Maplus

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa o długości 14cm z naturalnym włosiem, produkt włoskiej firmy **MAPLUS** (dawniej Briko-Maplus), jest to model Horsehair Roto Brush 14cm (numer katalogowy MT0042).



Horsehair Roto Brush 14cm to szczotka obrotowa służąca do czyszczenia ślizgu po procesie cyklizacji, często stosowana do szczotkowania smarów fluorowych twardych, polecana szczególnie do smarów fluorowych z uwagi na jej antystatyczność. Przykładowe mocowanie szczotki w uchwycie (na zdjęciu szczotka i uchwyt niemieckiej firmy KUNZMANN).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwdpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Akcesoria dodatkowe znajdziecie wszystkie akcesoria kompatybilne z tą szczotką obrotową.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Naturalne Twarde**
Szerokość: **14cm**
Wysokość włosia: **5mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



