

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-xc-7cm-nylonowa-miekkie-swix-p-6175.html>



## Szczotka obrotowa XC 7cm nylonowa miękka SWIX

Cena	<b>160,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>228,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>T0017W-XC</b>
Kod EAN	<b>7045952888453</b>
Producent	<b>Swix</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa o szerokości 7cm z nylonowym, miękkim włosiem, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Racing Roto Brush Nylon XC (numer katalogowy T0017W-XC).

**Roto Brush Nylon XC** to szczotka obrotowa służąca do finalnego wykończenia (wypolerowania) ślizgu narty biegowej, idealna do ostatniej fazy szczotkowania aplikowanego smaru. Najpierw użyj szczotki stalowej, później naturalnej, a na końcu nylonowej miękkiej (Nylon Blue).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwdpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

### Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

### Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Nylonowe Miękkie**

Szerokość: **7cm**

Wysokość włosia: **10mm**

### Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np.: ośka z

---

firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



