

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/szczotki-obrotowe-moto-brush-2-svecom-ski-p-3286.html>



## Szczotki obrotowe Moto Brush 2 SVECOM SKI

Cena	<b>3 800,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>DMP220001000</b>
Producent	<b>Svecom Ski</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Zestaw szczotek obrotowych przeznaczony głównie do serwisu stacjonarnego, nart zjazdowych lub nart biegowych, włoskiej firmy **SVECOM SKI**, jest to model Moto Brush 2.



**Moto Brush 2** to specjalistyczne urządzenie służące do szczotkowania ślizgów nart za pomocą szczotek obrotowych, które można zamocować do tego urządzenia, standardowo Moto Brush 2 jest wyposażony w dwa wałki z włosiem z wełny merynosa o długości 5 i 10 mm. Włosie 5 mm jest przeznaczone głównie do nakładania smarów (dlatego istnieje możliwość podgrzania tego wałka), a wałek z włosiem 10 mm jest wałkiem polerskim finalnym.

Do standardowego zestawu Moto Brush 2 możemy zamontować inne szczotki obrotowe o długości 16,5 cm takie jak:


- szczotka obrotowa mosiężne włosie (czyszcząca i wyrównująca),



- szczotka obrotowa naturalne włosie (polecana do smarów twardych),



- szczotka obrotowa nylonowe włosie (finalna polerska),



przykładowa konfiguracja Moto Brush 2 ze szczotkami nylon-natural:



(dodatkowe szczotki lub wałki obrotowe można zakupić osobno, patrz zakładka Akcesoria dodatkowe).

Urządzenie **Moto Brush 2** jest zasilane napięciem 230 V, posiada solidną stalową obudowę, dwa włączniki,



jeden włącza szczotki w ruch obrotowy, a drugi służy do podgrzewania jednej strony (pisałem wcześniej do tego celu wykorzystamy wałek z wełny merynosa o długości 5 mm). Duże gumowe, antypoślizgowe i antywibracyjne nóżki umożliwiają bezproblemową pracę w każdych warunkach (na stole, podłodze lub specjalnym standzie).

Dodatkowym plusem tego urządzenia są demontowalne zbiorniki na pył powstały podczas szczotkowania.

Jeżeli mowa o standzie jest taka możliwość dodatkowego zakupu do tego urządzenia (patrz zakładka Akcesoria dodatkowe),

---

jest to specjalna [stalowa podstawa](#) z dodatkowymi półkami, na górze są specjalne dopasowane otwory do montażu Moto Brush 2, dzięki takiemu rozwiązaniu mocowanie jest bardzo solidne i pewne.



#### **Charakterystyka techniczna Moto Brush 2:**

Grupa osprzętu: **Szczotka Obrotowa**

Moc: **500W**

Napięcie: **230V**