

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/uchwyt-do-szczotek-obrotowych-quick-10cm-kunzmann-p-4842.html>

## Uchwyt do szczotek obrotowych Quick 10cm KUNZMANN



Cena	<b>256,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>365,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>3326.18</b>
Kod EAN	<b>4250493736900</b>
Producent	<b>Kunzmann</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Uchwyt do szczotki obrotowej o długości 10cm, produkt niemieckiej firmy **KUNZMANN** (LG-SPORT), jest to model Axle for Roto Brushes Quick Change System (numer katalogowy 3326.18), służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego.

**Axle for Roto Brushes Quick Change System** to specjalny, kompletny uchwyt służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego o szerokości 10cm i opcjonalnej osłony antyodpryskowej. Niewątpliwym atutem tego uchwyty to łożyska dzięki którym praca jest cicha i płynna, zintegrowana osłona antyodpryskowa (opcja) oraz wyciągana ośka z uchwyty co daje nam szybką możliwość wymiany wałka lub szczotki. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, stoi na wysokim poziomie.

A tak wygląda uchwyt i zestaw szczotki obrotowej wyposażony w ten uchwyt, szczotki obrotowe można zakupić osobno.

A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa i zestaw szczotki obrotowej wyposażony w tą osłonę z uchwyty, który można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- szczotka lub wałek obrotowy,
- opcjonalnie osłona antyodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

**Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?**

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

**Charakterystyka techniczna uchwyty:**

---

Ośłona antyodpryskowa: **Opcja**  
Długość ośki: **10cm**

## Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus itp. (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



