

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/uchwyt-roto-cover-wsuction-100mm-swix-p-5928.html>



Uchwyt Roto Cover w/Suction 100mm SWIX

Cena	294,00 zł
Cena poprzednia	419,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T15-100
Kod EAN	7045952555713
Producent	Swix

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Kompletny uchwyt do szczotki obrotowej, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Roto Cover w/Suction 100mm (numer katalogowy T15-100).

Roto Cover w/Suction 100mm to nowy, ulepszony uchwyt z odciążeniem, służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego o długości 100mm. Niewątpliwym atutem tego uchwyty jest łożysko, dzięki któremu praca jest cicha i płynna oraz zintegrowana osłona antyodpryskowa oraz najważniejsze to specjalny odciąg do usuwania wiórów i pyłu po szczotkowaniu. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, stoi na wysokim poziomie.

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- szczotka lub wałek obrotowy,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Uwaga króciec kątowny widoczny na zdjęciach nie jest znajduje się na wyposażeniu uchwyty, trzeba go zamówić osobno.

Charakterystyka techniczna uchwyty:

Osłona antyodpryskowa: **Tak**

Długość ośki: **10cm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z

firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus itp. (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytych i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



