

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 12:19

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/uchwyt-roto-handle-cover-shaft-140mm-swix-p-3205.html>



## Uchwyt Roto Handle Cover & Shaft 140mm SWIX

Cena	<b>308,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>439,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>T0015HPS-2</b>
Kod EAN	<b>7045952141947</b>
Producent	<b>Swix</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Kompletny uchwyt do szczotki obrotowej, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Roto Handle, Cover & Shaft 140mm (numer katalogowy T0015HPS-2).

**Roto Handle, Cover & Shaft 140mm** to uchwyt służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego o długości 14cm. Niewątpliwym atutem tego uchwyty jest łożysko dzięki któremu praca jest cicha i płynna oraz zintegrowana osłona antyodpryskowa. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, stoi na wysokim poziomie.



A tak wygląda kompletny uchwyt do mocowania szczotki obrotowej (poszczególne akcesoria: ośkę, osłonę można zakupić osobno patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).



A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa, którą można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- szczotka lub wałek obrotowy,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

#### **Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?**

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

#### **Charakterystyka techniczna uchwytu:**

Osłona antyodpryskowa: **Tak**  
Długość ośki: **14cm**

#### **Uwagi**

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus itp. (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm,

- 
- 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



