

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/walek-obrotowy-10cm-z-filcem-swix-p-3202.html>



## Wałek obrotowy 10cm z filcem SWIX

Cena	<b>407,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>T0018F-2</b>
Kod EAN	<b>7045951843774</b>
Producent	<b>Swix</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Wałek obrotowy o szerokości 10cm z filcem polerskim, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Hard Roto Fleece (numer katalogowy T0018F-2).

**Hard Roto Fleece** służący do wcierania smarów w proszku Cera F o zakresie temperatur -5 C lub niżej. Zaleca się używanie jednego wałka do jednego typu smaru Cera F.



A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa, którą można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A tak wygląda kompletny uchwyt do zamocowania wymienionej szczotki obrotowej (poszczególne akcesoria: ośkę, uchwyt i osłonę można zakupić osobno patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwoodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

### Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego,

---

wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

#### **Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:**

Włosie: **Filc**

Szerokość: **10cm**

#### Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwyty firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwyty Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.



